



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA**  
CNPJ: 06.021.323/000148  
Praça da Matriz, nº 01 – Centro  
Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo nº 030/2021  
Folha nº 08  
  
Assinatura

### SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO


**EMPRESA: PORTO SEGURO CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
**ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO, N° 753, SALA 202, CEP: 65.076.090, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA.**  
**CNPJ: 18.561.615/0001-52**

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos de Vossa Senhoria, que nos forneça ORÇAMENTO (PREÇO DE MERCADO), referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da secretaria de saúde da prefeitura Municipal Altamira – MA, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de Altamira da Maranhão - MA, modelo da proposta em anexo.

Poderá ser enviado em até 03 (três) dias diretamente na Comissão Permanente de Licitação com sede na Prefeitura Municipal ou no e-mail: [cpl.altamira@hotmail.com](mailto:cpl.altamira@hotmail.com).

Altamira do Maranhão - MA, 17 de março de 2021

  
Anidaria dos Santos Silva  
Membro da CPL

ANEXO I



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 030/2021

Folha nº 09

  
Assinatura

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	Notebook - FSIP Processador Intel Core i5 Modelo 8265U (80 geração) 1.60GHz Cache 6MB, 3.9GHz Turbo Boost, Memória RAM 8GB, Expansível Até 16GB DDR4 266MHz, Capacidade do SSD 256GB Windows 10 Home, LED 15,6" HD, Especificações da placa de vídeo Conexões: 2 USB 3.1 1a Geração – 1 USB 2.0 - 1 HDMI, Conectividade - Wi-fi — Bluetooth, Placa wireless 802.11ac Ixi WiFi, Webcam HD widescreen integrada (720p) com Single Digital Microphone, Leitor de cartões SD, SDHC, SDXC, Placa de rede R.J45 - 10/100Mbps, Cor Preto Tipo de teclado, resistente a respingos — Alfanumérico Touchpad de precisão Bateria Tipo 3-Cell 42Whr Battery Duração da bateria Até 10 horas Bateria varia de acordo com utilização do usuário, Alimentação Voltagem da fonte: Bivolt Peso aproximado, Peso do roduto 2 03k	UND	02		
02	<b>ESTABILIZADOR:</b> Potência de 500VA, Microprocessado, Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, 6 tomadas de saída, Tensão de entrada: 115/220V, Tensão de saída: 115V, Alarme sonoro de indicação, Chave liga-desliga embutida e temporizada, Medição e análise em TRUE RMS, Sinalização visual de tensão em 5 níveis: 1. Rede normal (led aceso); 2. Sobretensão (piscagem rápida); 3. Subtensão (piscagem lenta); 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos); 5. Sobrecarga (piscagem normal) Garantia de 3 anos, Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136.	UND	02		
03	<b>NOBREAK:</b> 600VA de potência, Entrada Bivolt automático 115V / 220V, Saída 115V, 1 bateria selada interna de 12V/7Ah4 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136), estabilizador integrado, Filtro de linha integrado, Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada, Leds indicadores visuais (rede e bateria), fusível de proteção externo (com unidade reserva)Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica, Carregador de baterias inteligente, Alarme sonoro, Tecnologia SMD, Microprocessador de alto desempenho, Inversor sincronizado com a rede, Acionamento do inversor em Subtensão, Sobretensão ou sobrecarga, Medição da tensão de entrada em true-RMS, Correção da tensão de saída em true-RMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS, Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz)Circuito desmagnetizador, Pannel em ABS, Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6.	UND	01		
04	<b>IMPRESSORA:</b> Tecnologia de impressão Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK), Linguagem de impressão Epson ESC/P-R, Tamanho da gota de tinta 3 picolitros, Resolução máxima de impressão Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, Velocidade de impressão†, Máxima Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm, Normal Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm, CÓPIAS: Quantidade 1-20 cópias (sem PC), Tamanho	UND	01		




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo nº 030/2021  
Folha nº 10  
  
Assinatura

	<p>A4, carta, DIGITALIZAÇÃO: Tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido, Área de digitalização máxima 21,6 x 29,7 cm, Resolução: Ótica 1200 dpi, Hardware 1200 x 2400dpi, Interpolada 9600 x 9600 dpi, Profundidade das cores 48 bits de entrada, 24 bits de saída, Funções de digitalização Digitalização para PC (PDF e WSD), IMPRESSÃO WIRELESS: ConnectTM 5 Epson iPrintTM App (IOS, AndroidTM), Epson Email Print, Remote Print Driver Outros Google Cloud PrintTM, INTERFACE CONECTIVIDADE: Conectividade padrão USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct®6, SISTEMAS OPERATIVOS: Compatibilidade Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows, Server® 2003 SP2 – Windows Server® 2016/7, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: Folhas individuais 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm), Tipos Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográfico para jato de tinta Envelopes Nº 10 (10,5 x 24,1 cm), Gramatura do papel suportado 64 ~ 90 g/m2, Capacidade de carga de papel 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 Envelopes ou 30 cartões postais, Capacidade de bandeja de saída 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais, Tamanho de papel para impressão sem bordas 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6").</p>				
05	<p><b>IMPRESSORA:</b> multifuncional laser com alimentador automático de papel para até 35 folhas, velocidade de impressão de 30 ppm (páginas por minuto), bandeja de papel com capacidade de até 250 folhas, visor lcd touchscreen colorido de 2,7", impressão com resolução máxima de 2400 x 600 dpi, interface: usb, wireless e ethernet, ciclo mensal de até 10.000 páginas. Digitalização com resolução de 19200 x 19200 dpi com duplex.</p>	UND	01		

Localização, data.

Assinatura Proprietário / Representante ou Procurador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
COMPRAS**

**CARTA PROPOSTA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo nº 030/2021  
Pólya nº 11  
  
Assinatura

- A) prazo de validade da Proposta: 15 (quinze) dias consecutivos;
- B) prazo de entrega do objeto: até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento;
- C) Dados da Empresa: Porto Seguro Construção, Comércio, Serviços e Consultoria Imobiliária Ltda. - EPP, CNPJ: 18.561.615/0001-52, Inscrição Estadual: 12.513.371-5, Inscrição Municipal: 98228297, Endereço: AV CASTELO BRANCO, Nº 753, SAO FRANCISCO, CEP: 65.076-090 - São Luís - MA, Telefone: 98-98112-8090, E-mail: portoseguroma@hotmail.com, Banco: Caixa Econômica Federal, Número: 104, Agência: 1577-6, Conta Corrente: 4973-0.

Item	Marca	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DELL	<b>Notebook Dell i15-3583-FS1P</b> Processador Intel Core i5 Modelo 8265U (8º geração) 1.60GHz Cache 6MB, 3.9GHz Turbo Boost, Memória RAM 8GB, Expansível Até 16GB DDR4 266MHz, Capacidade do SSD 256GB Windows 10 Home, LED 15,6" HD, Especificações da placa de vídeo Conexões: 2 USB 3.1 1ª Geração - 1 USB 2.0 - 1 HDMI, Conectividade - Wi-fi - Bluetooth, Placa wireless 802.11ac 1x1 WiFi, Webcam HD widescreen integrada (720p) com Single Digital Microphone, Leitor de cartões SD, SDHC, SDXC, Placa de rede RJ45 - 10/100Mbps, Cor Preto Tipo de teclado, resistente a respingos - Alfanumérico Touchpad de precisão Bateria Tipo 3-Cell 42Whr Battery Duração da bateria Até 10 horas - Bateria varia de acordo com utilização do usuário, Alimentação Voltagem da fonte: Bivolt Peso aproximado, Peso do produto 2,03kg.	Unidade	02	6.048,00	12.096,00
2	BRIGHT	Estabilizador Bright, 500VA, 115V, Bivolt - PE576	Unidade	02	R\$ 290,00	R\$ 6.532,00
3	APC	Nobreak APC 1200VA/600W Bivolt 8 Tomadas - BZ1200-BR	Unidade	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
4	EPSON	Impressora Ecotank Epson L3150 Wifi	Unidade	01	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00



PORTO SEGURO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS EIRELI -EPP.  
CNPJ: 18.561.615/0001-52 – INSC. ESTADUAL: 12.513.371-5 - INSC. MUNICIPAL: 98228297  
E-MAIL: PORTOSEGUROMA@HOTMAIL.COM, TELEFONE: (98) 98112-8090

PORTO SEGURO

Item	Marca	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	<b>BROTHER</b>	MPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE	Unidade	01	3.250,00	3.250,00

Valor Global da Proposta R\$ 18.466,80 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e seis reais).

São Luís – MA, 19 de março de 2021.

Atenciosamente,


*Gabriel Ferreira Alves Marinho*

**Gabriel Ferreira Alves Marinho**

Sócio Administrador

CPF: 316.369.458-64

RG: 0244602720036 SSP/MA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo nº 030/2021  
Folha nº 12  
  
Assinatura

PORTO SEGURO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA**  
CNPJ: 06.021.323/000148  
Praça da Matriz, nº 01 – Centro  
Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 030/2021

Folha nº 13

  
Assinatura

### SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO


**EMPRESA: LEGALSOFT LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA TERESINA, Nº 30, CEP: 65.066.437, BAIRRO PLANALTO DO TURU I, SÃO LUIS – MA.**  
**CNPJ: 25.187.399/0001-92**

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos de Vossa Senhoria, que nos forneça ORÇAMENTO (PREÇO DE MERCADO), referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da secretaria de saúde da prefeitura Municipal Altamira – MA, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de Altamira da Maranhão - MA, modelo da proposta em anexo.

Poderá ser enviado em até 03 (três) dias diretamente na Comissão Permanente de Licitação com sede na Prefeitura Municipal ou no e-mail: [cpl.altamira@hotmail.com](mailto:cpl.altamira@hotmail.com).

Altamira do Maranhão - MA, 17 de março de 2021



Anidaria dos Santos Silva  
Membro da CPL

ANEXO I



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 030/2021

Folha nº 14

  
Assinatura

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	Notebook - FSIP Processador Intel Core i5 Modelo 8265U (80 geração) 1.60GHz Cache 6MB, 3.9GHz Turbo Boost, Memória RAM 8GB, Expansível Até 16MB DDR4 266MHz, Capacidade do SSD 256GB Windows 10 Home, LED 15,6" HD, Especificações da placa de vídeo Conexões: 2 USB 3.1 1a Geração – 1 USB 2.0 - 1 HDMI, Conectividade - Wi-fi — Bluetooth, Placa wireless 802.11ac Ixi WiFi, Webcam HD widescreen integrada (720p) com Single Digital Microphone, Leitor de cartões SD, SDHC, SDXC, Placa de rede R.J45 - 10/100Mbps, Cor Preto Tipo de teclado, resistente a respingos — Alfanumérico Touchpad de precisão Bateria Tipo 3-Cell 42Whr Battery Duração da bateria Até 10 horas Bateria varia de acordo com utilização do usuário, Alimentação Voltagem da fonte: Bivolt Peso aproximado, Peso do roduto 2 03k	UND	02		
02	<b>ESTABILIZADOR:</b> Potência de 500VA, Microprocessado, Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, 6 tomadas de saída, Tensão de entrada: 115/220V, Tensão de saída: 115V, Alarme sonoro de indicação, Chave liga-desliga embutida e temporizada, Medição e análise em TRUE RMS, Sinalização visual de tensão em 5 níveis: 1. Rede normal (led aceso); 2. Sobretensão (piscagem rápida); 3. Subtensão (piscagem lenta); 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos); 5. Sobrecarga (piscagem normal) Garantia de 3 anos, Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136.	UND	02		
03	<b>NOBREAK:</b> 600VA de potência, Entrada Bivolt automático 115V / 220V, Saída 115V, 1 bateria selada interna de 12V/7Ah4 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136), estabilizador integrado, Filtro de linha integrado, Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada, Leds indicadores visuais (rede e bateria), fusível de proteção externo (com unidade reserva)Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica, Carregador de baterias inteligente, Alarme sonoro, Tecnologia SMD, Microprocessador de alto desempenho, Inversor sincronizado com a rede, Acionamento do inversor em Subtensão, Sobretensão ou sobrecarga, Medição da tensão de entrada em true-RMS, Correção da tensão de saída em true-RMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS, Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz)Circuito desmagnetizador, Painel em ABS, Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6.	UND	01		
04	<b>IMPRESSORA:</b> Tecnologia de impressão Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK), Linguagem de impressão Epson ESC/P-R, Tamanho da gota de tinta 3 picolitros, Resolução máxima de impressão Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, Velocidade de impressão†, Máxima Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm, Normal Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm, CÓPIAS: Quantidade 1-20 cópias (sem PC), Tamanho	UND	01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 030/2021

Folha nº 15

Assinatura

	<p>A4, carta, DIGITALIZAÇÃO: Tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido, Área de digitalização máxima 21,6 x 29,7 cm, Resolução: Ótica 1200 dpi, Hardware 1200 x 2400dpi, Interpolada 9600 x 9600 dpi, Profundidade das cores 48 bits de entrada, 24 bits de saída, Funções de digitalização Digitalização para PC (PDF e WSD), IMPRESSÃO WIRELESS: Connect™ 5 Epson iPrint™ App (IOS, Android™), Epson Email Print, Remote Print Driver Outros Google Cloud Print™, INTERFACE CONECTIVIDADE: Conectividade padrão USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct™6, SISTEMAS OPERATIVOS: Compatibilidade Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows, Server® 2003 SP2 – Windows Server® 2016/7, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: Folhas individuais 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm), Tipos Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotogrático para jato de tinta Envelopes Nº 10 (10,5 x 24,1 cm), Gramatura do papel suportado 64 ~ 90 g/m2, Capacidade de carga de papel 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 Envelopes ou 30 cartões postais, Capacidade de bandeja de saída 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais, Tamanho de papel para impressão sem bordas 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6").</p>				
05	<p><b>IMPRESSORA:</b> multifuncional laser com alimentador automático de papel para até 35 folhas, velocidade de impressão de 30 ppm (páginas por minuto), bandeja de papel com capacidade de até 250 folhas, visor lcd touchscreen colorido de 2,7", impressão com resolução máxima de 2400 x 600 dpi, interface: usb, wireless e ethernet, ciclo mensal de até 10.000 páginas. Digitalização com resolução de 19200 x 19200 dpi com duplex.</p>	UND	01		

Localização, data.

Assinatura Proprietário / Representante ou Procurador




ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
 PROPOSTA DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

ITEM	PRODUTOS	UND	QT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Notebook Samsung Book X30 Intel Core i5 8GB 1TB - 15,6", Windows 10	UND	02	5.610,00	11.220,00
2	Estabilizador 1000va bivolt Progressive III Laser -16216 - SMS - Ideal para impressora a laser	UND	02	415,00	830,00
3	Nobreak SMS 1200va Bivolt Station II - 27392, Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).	UND	01	770,00	770,00
4	Impressora Multifuncional HP Smart Tank 517, Impressão, digitalização, cópia, sem fio, Até 22 ppm, Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™; Sem fio (Wi-Fi®); Impressão direta sem fio; Bluetooth, Sistema de tanque de tinta; Impressão de um dispositivo móvel; Digitalização para PDF.	UND	01	1.645,00	1.645,00
5	Impressora Multifuncional Brother Laser Monocromática DCP-L2540DW	UND	01	2.950,00	2.950,00

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 17.415,00 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS)**

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS  
 PAGAMENTO: À VISTA APÓS ENTREGA

SÃO LUÍS, 22 DE MARÇO DE 2021.

  
 PAULO BARBOSA  
 CONSULTOR DE VENDAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA**

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo nº 030/2021  
Folha nº 17  
Assinatura

### SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPRESA: MICROWAY TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DOIS, N.42, CEP: 65.066-690, CONJUNTO HABITACIONAL TURU, SAO LUIS - MA, EMAIL:

MICRO.WAY@UOL.COM.BR, FONE: 9812-6200


CNPJ: 04.490.620/0001-07

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos de Vossa Senhoria, que nos forneça ORÇAMENTO (PREÇO DE MERCADO), referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da secretaria de saúde da prefeitura Municipal Altamira – MA, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de Altamira do Maranhão - MA, modelo da proposta em anexo.

Poderá ser enviado em até 03 (três) dias diretamente na Comissão Permanente de Licitação com sede na Prefeitura Municipal ou no e-mail: [cpl.altamira@hotmail.com](mailto:cpl.altamira@hotmail.com).

Altamira do Maranhão - MA, 17 de março de 2021

  
Anidaria dos Santos Silva  
Membro da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo nº 030/2021  
Folha nº 18  
Assinatura

ANEXO I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	Notebook - FSIP Processador Intel Core i5 Modelo 8265U (80 geração) 1.60GHz Cache 6MB, 3.9GHz Turbo Boost, Memória RAM 8GB, Expansível Até 16GB DDR4 266MHz, Capacidade do SSD 256GB Windows 10 Home, LED 15,6" HD, Especificações da placa de vídeo Conexões: 2 USB 3.1 1a Geração – 1 USB 2.0 - 1 HDMI, Conectividade - Wi-fi — Bluetooth, Placa wireless 802.11ac Ixi WiFi, Webcam HD widescreen integrada (720p) com Single Digital Microphone, Leitor de cartões SD, SDHC, SDXC, Placa de rede R.J45 - 10/100Mbps, Cor Preto Tipo de teclado, resistente a respingos — Alfanumérico Touchpad de precisão Bateria Tipo 3-Cell 42Whr Battery Duração da bateria Até 10 horas Bateria varia de acordo com utilização do usuário, Alimentação Voltagem da fonte: Bivolt Peso aproximado, Peso do roduto 2 03k	UND	02		
02	<b>ESTABILIZADOR:</b> Potência de 500VA, Microprocessado, Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, 6 tomadas de saída, Tensão de entrada: 115/220V, Tensão de saída: 115V, Alarme sonoro de indicação, Chave liga-desliga embutida e temporizada, Medição e análise em TRUE RMS, Sinalização visual de tensão em 5 níveis: 1. Rede normal (led aceso); 2. Sobretensão (piscagem rápida); 3. Subtensão (piscagem lenta); 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos); 5. Sobrecarga (piscagem normal) Garantia de 3 anos, Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136.	UND	02		
03	<b>NOBREAK:</b> 600VA de potência, Entrada Bivolt automático 115V / 220V, Saída 115V, 1 bateria selada interna de 12V/7Ah4 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136), estabilizador integrado, Filtro de linha integrado, Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada, Leds indicadores visuais (rede e bateria), fusível de proteção externo (com unidade reserva)Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica, Carregador de baterias inteligente, Alarme sonoro, Tecnologia SMD, Microprocessador de alto desempenho, Inversor sincronizado com a rede, Acionamento do inversor em Subtensão, Sobretensão ou sobrecarga, Medição da tensão de entrada em true-RMS, Correção da tensão de saída em true-RMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS, Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz)Circuito desmagnetizador, Painel em ABS, Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6.	UND	01		
04	<b>IMPRESSORA:</b> Tecnologia de impressão Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK), Linguagem de impressão Epson ESC/P-R, Tamanho da gota de tinta 3 picolitros, Resolução máxima de impressão Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, Velocidade de impressão†, Máxima Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm, Normal Em preto 10.5 ISO ppm e em cores	UND	01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 030/2021

Folha nº 19

Assinatura

	<p>5 ISO ppm, CÓPIAS: Quantidade 1-20 cópias (sem PC), Tamanho A4, carta, DIGITALIZAÇÃO: Tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido, Área de digitalização máxima 21,6 x 29,7 cm, Resolução: Ótica 1200 dpi, Hardware 1200 x 2400dpi, Interpolada 9600 x 9600 dpi, Profundidade das cores 48 bits de entrada, 24 bits de saída, Funções de digitalização Digitalização para PC (PDF e WSD), IMPRESSÃO WIRELESS: Connect™ 5 Epson iPrint™ App (IOS, Android™), Epson Email Print, Remote Print Driver Outros Google Cloud Print™, INTERFACE CONECTIVIDADE: Conectividade padrão USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct™6, SISTEMAS OPERATIVOS: Compatibilidade Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows, Server® 2003 SP2 – Windows Server® 2016/7, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: Folhas individuais 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm), Tipos Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotogrático para jato de tinta Envelopes Nº 10 (10,5 x 24,1 cm), Gramatura do papel suportado 64 ~ 90 g/m2, Capacidade de carga de papel 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 Envelopes ou 30 cartões postais, Capacidade de bandeja de saída 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais, Tamanho de papel para impressão sem bordas 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6").</p>				
05	<p><b>IMPRESSORA:</b> multifuncional laser com alimentador automático de papel para até 35 folhas, velocidade de impressão de 30 ppm (páginas por minuto), bandeja de papel com capacidade de até 250 folhas, visor lcd touchscreen colorido de 2,7", impressão com resolução máxima de 2400 x 600 dpi, interface: usb, wireless e ethernet, ciclo mensal de até 10.000 páginas. Digitalização com resolução de 19200 x 19200 dpi com duplex.</p>	UND	01		

Localização, data.

Assinatura Proprietário / Representante ou Procurador



**MICROWAY**  
INFORMÁTICA

# MICROWAY TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 04.490.620/0001-07 | Inscrição Estadual: 12.627.429-0

Telefone: (98) 3011-0167 | WhatsApp: (98) 98126-2002

E-mail: [micro.way@uol.com.br](mailto:micro.way@uol.com.br)

À  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo n° 030/2021

Folha n° 20

  
Assinatura

## PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	Und.	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Mensal R\$
1	NOTEBOOK VAIO FE14 VJFE42F11X-B0211H, CÓDIGO / EAN 3340942 / 7896904641097.	UND	2	R\$ 5.490,00	R\$ 10.980,00
2	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST HOME 1000 BIVOLT 115/220V CÓD: 9007.	UND	2	R\$ 285,00	R\$ 570,00
3	NOBREAK TS-SHARA UPS COMPACT PRO UNIVERSAL 1400VA 2BS 7AH, CÓDIGO: 4432.	UND	1	R\$ 755,00	R\$ 755,00
4	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 WIFI	UND	1	R\$ 1.615,00	R\$ 1.615,00
5	IMPRESSORA BROTHER MFC- L2740DW	UND	1	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00

**Valor total da Proposta:** R\$ 16.810,00 (dezesesseis mil, oitocentos e dez reais).

**Validade da proposta:** 30 dias.

**Prazo de entrega:** 15 dias

Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência: 5716-9, conta corrente: 6650-8.

São Luís-MA, 23 de março de 2021

Atenciosamente,

MARCIO ROBERTO GATINHO  
SODRE:64437817320

Assinado de forma digital por MARCIO  
ROBERTO GATINHO  
SODRE:64437817320  
Dados: 2021.03.23 08:08:52 -03'00'

Márcio Roberto Gatinho Sodré

RG:78007397-5 SSP-MA CPF: 644.378.173-20.

Administrador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA**

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

**MAPA DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

REQUISITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ALTAMIRA – MA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo nº 030/2021  
Folha nº 21  
Assinatura

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTD	LEGALSOFT LTDA; CNPJ: 25.187.399/0001-92		PORTO SEGURO CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI; CNPJ: 18.561.615/0001-52		MICROWAY TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA; CNPJ: 04.490.620/0001-07		PREÇO ESCOLHIDO	
				VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Notebook - FSIP Processador Intel Core i5 Modelo 8265U (80 geração) 1.60GHz Cache 6MB, 3.9GHz Turbo Boost, Memória RAM 8GB, Expansível Até 16MB DDR4 266MHz, Capacidade do SSD 256GB Windows 10 Home, LED 15,6" HD, Especificações da placa de vídeo Conexões: 2 USB 3.1 1a Geração – 1 USB 2.0 - 1 HDMI, Conectividade - Wi-fi – Bluetooth, Placa wireless 802.11ac Ixi WiFi, Webcam HD widescreen integrada (720p) com Single Digital Microphone, Leitor de cartões SD, SDHC, SDXC, Placa de rede R.J45 - 10/100Mbps, Cor Preto Tipo de teclado, resistente a respingos – Alfanumérico Touchpad de precisão Bateria Tipo 3-Cell 42Whr Battery Duração da bateria Até 10 horas Bateria varia de acordo com utilização do usuário, Alimentação Voltagem da fonte: Bivolt Peso aproximado, Peso do roduto 2.03k	UND	2	R\$ 5.610,00	R\$ 11.220,00	R\$ 6.048,00	R\$ 12.096,00	R\$ 5.490,00	R\$ 10.980,00	R\$ 5.490,00	R\$ 10.980,00
2	ESTABILIZADOR: Potência de 500VA, Microprocessado, Filtro de linha integrado (em	UND	2	R\$ 415,00	R\$ 830,00	R\$ 290,00	R\$ 580,00	R\$ 285,00	R\$ 570,00	R\$ 285,00	R\$ 570,00

Praça da Matriz, nº 01 – Centro  
Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA**

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 030/2021

Folha nº 22

[Assinatura]  
Assinatura

<p>modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, 6 tomadas de saída, Tensão de entrada: 115/220V, Tensão de saída: 115V, Alarme sonoro de indicação, Chave liga-desliga embutida e temporizada, Medição e análise em TRUE RMS, Sinalização visual de tensão em 5 níveis: 1. Rede normal (led aceso); 2. Sobretenção (piscagem rápida); 3. Subtensão (piscagem lenta); 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos); 5. Sobre carga (piscagem normal) Garantia de 3 anos. Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136.</p>								
<p>NOBREAK: 600VA de potência, Entrada Bivolt automático 115V / 220V, Saída 115V, 1 bateria selada interna de 12V/7Ah4 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136), estabilizador integrado, Filtro de linha integrado, Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada, Leds indicadores visuais (rede e bateria), fusível de proteção externo (com unidade reserva) Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica, Carregador de baterias inteligente, Alarme sonoro, Tecnologia SMD, Microprocessador de alto desempenho, Inversor sincronizado com a rede, Acionamento do inversor em Subtensão, Sobretenção ou sobre carga, Medição da tensão de entrada em true-RMS, Correção da tensão de saída em true-RMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS, Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) Circuito desmagnetizador, Painel em ABS, Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6.</p>	UND	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00
<p>IMPRESSORA: Tecnologia de impressão Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK), Linguagem de impressão Epson ESC/P-R, Tamanho da gota de tinta 3 picolitros, Resolução máxima de</p>	UND	1	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.615,00	R\$ 1.615,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA**

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 030/2021

Folha nº 23

  
Assinatura

impressão Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, Velocidade de impressão, Máxima Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm, Normal Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm, CÓPIAS: Quantidade 1-20 cópias (sem PC), Tamanho A4, carta, DIGITALIZAÇÃO: Tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido, Área de digitalização máxima 21,6 x 29,7 cm, Resolução: Ótica 1200 dpi, Hardware 1200 x 2400dpi, Interpolada 9600 x 9600 dpi, Profundidade das cores 48 bits de entrada, 24 bits de saída, Funções de digitalização Digitalização para PC (PDF e WSD), IMPRESSÃO WIRELESS: ConnectTM 5 Epson iPrintTM App (iOS, AndroidTM), Epson Email Print, Remote Print Driver Outros Google Cloud PrintTM, INTERFACE CONECTIVIDADE: Conectividade padrão USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct®6, SISTEMAS OPERATIVOS: Compatibilidade Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows, Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: Folhas individuais 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm), Tipos Suporta distintos papéis Epson, papel sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta Envelopes Nº 10 (10,5 x 24,1 cm), Gramatura do papel suportado 64 ~ 90 g/m2, Capacidade de carga de papel 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA**

CNPJ: 06.021.323/000148

Praça da Matriz, nº 01 – Centro

Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA

		PREÇO ESCOLHIDO					R\$ 16.810,00		
5	Paper, 10Envelopes ou 30 cartões postais, Capacidade de bandeja de saída 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais, Tamanho de papel para impressão sem bordas 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6"). IMPRESSORA: multifuncional laser com alimentador automático de papel para até 35 folhas, velocidade de impressão de 30 ppm (páginas por minuto), bandeja de papel com capacidade de até 250 folhas, visor lcd touchscreen colorido de 2,7", impressão com resolução máxima de 2400 x 600 dpi, interface: usb, wireless e ethernet, ciclo mensal de até 10.000 páginas. Digitalização com resolução de 19200 x 19200 dpi com duplex.	UND	1	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00	R\$ 3.250,00	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00
<b>PREÇO ESCOLHIDO</b>									
<b>R\$ 16.810,00</b>									

Após apresentação das propostas foi selecionada a empresa MICROWAY TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 04.490.620/0001-07, ENDEREÇO: Avenida Dois,N.42, Cep: 65.066-690, Conjunto Habitacional Turu, São Luis - Ma, Email: Micro.Way@Uol.Com.Br,Fone:9812-6200, por apresentar o menor preço.

Altamira do Maranhão - MA, 23 de março de 2021.

*Andriana dos Santos Silva*  
Anidaria dos Santos Silva  
Membro da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Processo nº 030/2021  
Folha nº 24  
Assinatura

Praça da Matriz, nº 01 – Centro  
Cep.: 65.310-000 – Altamira do Maranhão/MA